

# Schema för leverfunktionstester med Agomelatine Mylan

Indikation: Behandling av egentliga depressionsepisoder hos vuxna

**Agomelatine Mylan 25mg**

Före start av 25mg ALAT.....µkat/l  
ASAT.....µkat/l

Vecka 3 ALAT.....µkat/l  
ASAT.....µkat/l

Vecka 6 ALAT.....µkat/l  
ASAT.....µkat/l

Vecka 12 ALAT.....µkat/l  
ASAT.....µkat/l

Vecka 24 ALAT.....µkat/l  
ASAT.....µkat/l

Utför ett test närhelst kliniskt indicerat.

I händelse av dosökning **till 50mg**, återupprepa testschemat.

Insättande av 50mg ALAT.....µkat/l  
ASAT.....µkat/l

Vecka 3 ALAT.....µkat/l  
ASAT.....µkat/l

Vecka 6 ALAT.....µkat/l  
ASAT.....µkat/l


Vecka 12 ALAT.....µkat/l  
ASAT.....µkat/l

Vecka 24 ALAT.....µkat/l  
ASAT.....µkat/l

Utför ett test närhelst kliniskt indicerat.

Patientens namn: \_\_\_\_\_

Datum för behandlingsstart: \_\_\_\_\_



\* Såsom mörk urin, ljus avföring, gul hud/gula ögon, smärta i den övre, högra delen av buken, kvarstående ny och oförklarlig trötthet